


TEKKN1®

LED PROFILES

TEKKN1®



About us

At **LUMINES Lighting**, we have been designing and developing linear LED lighting systems for years, combining technology with a focus on aesthetics and user comfort. Each product is created in response to specific customer needs—from premium solutions to more accessible systems that do not compromise on quality or functionality.

In this spirit, the **TEKKNI series** was developed to combine robust build quality with an attractive price point. It's a proposition that performs well in projects requiring aesthetics, durability, and a responsible approach to budget.

Every detail has been designed and engineered in Poland to deliver lighting that fully highlights the character of your interior.

W **LUMINES Lighting** od lat projektujemy i rozwijamy systemy oświetlenia liniowego LED, łącząc technologię z dbałością o estetykę i komfort użytkowania. Każdy produkt powstaje jako odpowiedź na konkretne potrzeby Klientów – od rozwiązań premium po bardziej dostępne systemy, które nie tracą na jakości i funkcjonalności.

W duchu tej filozofii powstała seria **TEKKNI**, stworzona z myślą o połączeniu solidności wykonania z atrakcyjną ceną. To propozycja, która sprawdza się w projektach wymagających jednocześnie estetyki, trwałości i odpowiedzialnego podejścia do budżetu.

Każdy detal został zaprojektowany i opracowany w Polsce z myślą o oświetleniu, który w pełni podkreśli charakter Twojego wnętrza.

LUMINES
LIGHTING

TEKKNI[®]



IKKE
s. 8-9



BARDE
s. 18-19



EGEN
s. 28-29



ORRE
s. 10-11



SELDE
s. 20-21



MOSSO
s. 30-31



HOM
s. 12-13



UHRE
s. 22-23




HORST
s. 32-33



HELSE
s. 14-15




SKAGEN
s. 24-25




NORS
s. 34-35



ARRE
s. 16-17



TVED
s. 26-27



HEDE
s. 36-37

Each set has been carefully packaged to ensure that all components – **led profile**, **led cover**, **end caps** and **mounting clips*** – arrive in perfect condition, ready for immediate use.

Każdy zestaw został starannie zapakowany, aby wszystkie elementy – **profil**, **klosz**, **zaślepki** i **uchwyty*** – dotarły w idealnym stanie, gotowe do natychmiastowego użycia.



TEKKN1 SET PACKAGING CONTAINS



x 1



x 1



x 4




x 4

***mounting clips**
included with **selected profiles** only

LED PROFILE
LED COVER
ACCESSORIES






Assembly instructions for the IKKE set, using:

- mounting bracket and screw;
- double-sided tape.

Instrukcja montażu zestawu IKKE, z użyciem:

- uchwyty montażowego oraz wkręta;
- taśmy dwustronnej.



The mounting effect of the IKKE set, using:

- mounting bracket and screw;
- double-sided tape.

Efekt montażu zestawu IKKE, z użyciem:

- uchwyty montażowego oraz wkręta;
- taśmy dwustronnej.



S10 LED cover / Klosz LED S10

LED Strip / Taśma LED

IKKE End caps / Zaślepki IKKE

IKKE LED profile / Profil LED IKKE

Screws / Wkręty

IKKE Mounting clips / Uchwyty montażowe IKKE

Axonometric projection before assembly using mounting clips and screws
Rzut aksonometryczny przed montażem z wykorzystaniem uchwytów oraz wkrętów


Designed & Engineered in Poland

SET TEKKN1 IKKE


EN
LED surface profile for use in office and home spaces. Designed to create decorative lighting.

PL
Profil LED nawierzchniowy do zastosowań w przestrzeniach biurowych i domowych. Przeznaczony do tworzenia oświetlenia dekoracyjnego.

Set contains: 1 x IKKE LED profile, 1 x S10 LED cover, 4 x IKKE End cap, 4 x IKKE Mounting clip
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED IKKE, 1 x Klosz LED S10, 4 x Zaślepka IKKE, 4 x Uchwyt montażowy IKKE



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny

Silver
Srebrny

Transparent
Transparentny


Frozen
Mrożony

Milky
Mleczny

LED covers /
Klosze



See datasheet
Zobacz kartę katalogową




Assembly instructions for the ORRE set, using:

- mounting bracket and screw;
- double-sided tape.

Instrukcja montażu zestawu ORRE, z użyciem:

- uchwyty montażowego oraz wkręta;
- taśmy dwustronnej.




The mounting effect of the ORRE set, using:

- mounting bracket and screw;
- double-sided tape.

Efekt montażu zestawu ORRE, z użyciem:

- uchwyty montażowego oraz wkręta;
- taśmy dwustronnej.



S14 LED cover / Klosz LED S14

LED Strip / Taśma LED

ORRE End caps / Zaślepki ORRE

ORRE LED profile / Profil LED ORRE

Screws / Wkręty

ORRE Mounting clips / Uchwyty montażowe ORRE

Axonometric projection before assembly using mounting clips and screws
Rzut aksonometryczny przed montażem z wykorzystaniem uchwyty oraz wkrętów


Designed & Engineered in Poland

SET TEKKN1 ORRE


EN
LED surface profile for use in office and home spaces. Designed to create decorative lighting.

PL
Profil LED nawierzchniowy do zastosowań w przestrzeniach biurowych i domowych. Przeznaczony do tworzenia oświetlenia dekoracyjnego.

Set contains: 1 x ORRE LED profile, 1 x S14 LED cover, 4 x ORRE End cap, 4 x ORRE Mounting clip
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED ORRE, 1 x Klosz LED S14, 4 x Zaślepka ORRE, 4 x Uchwyt montażowy ORRE



Available profiles and end caps colors / Dostępne kolory profili i zaślepek



See datasheet
Zobacz kartę katalogową




Assembly instructions for the HOM set, using:

- mounting bracket and screw;
- double-sided tape.

Instrukcja montażu zestawu HOM, z użyciem:

- uchwyty montażowego oraz wkręta;
- taśmy dwustronnej.



The mounting effect of the HOM set, using:

- mounting bracket and screw;
- double-sided tape.

Efekt montażu zestawu HOM z użyciem:

- uchwyty montażowego oraz wkręta;
- taśmy dwustronnej.



S14 LED cover / Klosz LED S14

LED Strip / Taśma LED

HOM End caps / Zaślepki HOM

HOM LED profile / Profil LED HOM

Screws / Wkręty

HOM Mounting clips / Uchwyty montażowe HOM

Axonometric projection before assembly using mounting clips and screws
Rzut aksonometryczny przed montażem z wykorzystaniem uchwytów oraz wkrętów


Designed & Engineered in **Poland**

SET TEKKNI HOM


EN
LED surface profile for use in office and home spaces. Designed to create decorative lighting in furniture and interior finishes.

PL
Profil LED nawierzchniowy do zastosowań w przestrzeniach biurowych i domowych. Przeznaczony do tworzenia oświetlenia dekoracyjnego w meblarstwie i przy wykończeniach wnętrz.

Set contains: 1 x HOM LED profile, 1 x S14 LED cover, 4 x HOM End cap, 4 x HOM Mounting clip
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED HOM, 1 x Klosz LED S14, 4 x Zaślepka HOM, 4 x Uchwyt montażowy HOM



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny


Silver
Srebrny

Transparent
Transparentny


Frozen
Mrożony

Milky
Mleczny

LED covers /
Klosze



See datasheet
Zobacz kartę katalogową




Assembly instructions for the HELSE set, using:

- mounting bracket and screw;
- double-sided tape.

Instrukcja montażu zestawu HELSE, z użyciem:

- uchwyty montażowego oraz wkręta;
- taśmy dwustronnej.




The mounting effect of the HELSE set, using:

- mounting bracket and screw;
- double-sided tape.

Efekt montażu zestawu HELSE, z użyciem:

- uchwyty montażowego oraz wkręta;
- taśmy dwustronnej.



S14 LED cover / Klosz LED S14

LED Strip / Taśma LED

HELSE End caps / Zaślepki HELSE

HELSE LED profile / Profil LED HELSE


Screws / Wkręty

HELSE Mounting clips / Uchwyty montażowe HELSE

Axonometric projection before assembly using mounting clips and screws
Rzut aksonometryczny przed montażem z wykorzystaniem uchwyty oraz wkrętów

Designed & Engineered in Poland


SET TEKKNI HELSE



EN
LED surface profile for use in office and home spaces. Designed to create decorative lighting in furniture and interior finishes.

PL
Profil LED nawierzchniowy do zastosowań w przestrzeniach biurowych i domowych. Przeznaczony do tworzenia oświetlenia dekoracyjnego w meblarstwie i przy wykończeniach wnętrz.

Set contains: 1 x HELSE LED profile, 1 x S14 LED cover, 4 x HELSE End cap, 4 x HELSE Mounting clip
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED HELSE, 1 x Klosz LED S14, 4 x Zaślepka HELSE, 4 x Uchwyt montażowy HELSE



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny



Silver
Srebrny



Transparent
Transparentny



Frozen
Mrożony



Milky
Mleczny




See datasheet
Zobacz kartę katalogową




Assembly instructions for the ARRE set, using mounting bracket and screw.

Instrukcja montażu zestawu ARRE, z użyciem uchwyty montażowego oraz wkręta.



The mounting effect of the ARRE set, using mounting bracket and screw.

Efekt montażu zestawu ARRE, z użyciem uchwyty montażowego oraz wkręta.




- M21 LED cover / Klosz LED M21
- LED Strip / Taśma LED
- ARRE End caps / Zaślepki ARRE
- ARRE LED profile / Profil LED ARRE
- Screws / Wkręty
- ARRE Mounting clips / Uchwyty montażowe ARRE

Axonometric projection before assembly using mounting clips and screws
Rzut aksonometryczny przed montażem z wykorzystaniem uchwyty oraz wkrętów

Designed & Engineered in Poland


SET TEKKN1 ARRE




EN
45° angle LED profile for use in kitchens and display areas. Used to illuminate cabinets, countertops and other work surfaces.

PL
Profil LED kątowny 45° do zastosowań w kuchniach i strefach ekspozycyjnych. Stosowany do oświetlania szaf, blatów i innych powierzchni roboczych.

Set contains: 1 x ARRE LED profile, 1 x M21 LED cover, 4 x ARRE End cap, 4 x ARRE Mounting clip
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED ARRE, 1 x Klosz LED M21, 4 x Zaślepka ARRE, 4 x Uchwyt montażowy ARRE



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny

Silver
Srebrny

LED covers /
Klosze




Transparent
Transparentny

Frozen
Mrożony

Milky
Mleczny



See datasheet
Zobacz kartę katalogową




Assembly instructions for the BARDE set, using:

- mounting bracket and screw;
- double-sided tape.

Instrukcja montażu zestawu BARDE, z użyciem:

- uchwyty montażowego oraz wkręta;
- taśmy dwustronnej.




The mounting effect of the BARDE set, using:

- mounting bracket and screw;
- double-sided tape.

Efekt montażu zestawu BARDE, z użyciem:

- uchwyty montażowego oraz wkręta;
- taśmy dwustronnej.



S14 LED cover / Klosz LED S14

LED Strip / Taśma LED

BARDE End caps / Zaślepki BARDE

BARDE LED profile / Profil LED BARDE


Screws / Wkręty

BARDE Mounting clips / Uchwyty montażowe BARDE

Axonometric projection before assembly using mounting clips and screws
Rzut aksonometryczny przed montażem z wykorzystaniem uchwytów oraz wkrętów

Designed & Engineered in Poland


SET TEKKN1 BARDE




EN
45° angle LED profile for use in kitchens and display areas.
Used to illuminate cabinets, countertops and other work surfaces.

PL
Profil LED kątowny 45° do zastosowań w kuchniach i strefach ekspozycyjnych. Stosowany do oświetlania szaf, blatów i innych powierzchni roboczych.

Set contains: 1 x BARDE LED profile, 1 x S14 LED cover, 4 x BARDE End cap, 4 x BARDE Mounting clip
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED BARDE, 1 x Klosz LED S14, 4 x Zaślepka BARDE, 4 x Uchwyt montażowy BARDE



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny

Silver
Srebrny

LED covers /
Klosze




Transparent
Transparentny

Frozen
Mrożony


Milky
Mleczny




See datasheet
Zobacz kartę katalogową



Assembly instructions for the SELDE set in a milled hole.
Instrukcja montażu zestawu SELDE w wyfrezowanym otworze.



The mounting effect of the SELDE set in a milled hole.
Efekt montażu zestawu SELDE w wyfrezowanym otworze.




S14 LED cover / Klosz LED S14
LED Strip / Taśma LED
SELDE End caps / Zaślepki SELDE
SELDE LED profile / Profil LED SELDE

Axonometric projection before assembly
Rzut aksonometryczny przed montażem

Designed & Engineered in Poland


SET TEKKN1 SELDE




EN
Recessed LED profile for use in kitchens and display areas.
Used to illuminate cabinets, countertops and other work surfaces.

PL
Profil LED wpuszczany do zastosowań w kuchniach i strefach ekspozycyjnych. Stosowany do oświetlania szaf, blatów i innych powierzchni roboczych.

Set contains: 1 x SELDE LED profile, 1 x S14 LED cover, 4 x ORRE End cap
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED SELDE, 1 x Klosz LED S14, 4 x Zaślepka SELDE



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny
Silver
Srebrny


LED covers /
Klosze



Transparent
Transparentny
Frozen
Mrożony
Milky
Mleczny



See datasheet
Zobacz kartę katalogową




Assembly instructions for the UHRE set in a milled hole using double-sided tape.

Instrukcja montażu zestawu UHRE w wyfrezowanym otworze z wykorzystaniem taśmy dwustronnej.



The mounting effect for the UHRE set in a milled hole using double-sided tape.

Efekt montażu zestawu UHRE w wyfrezowanym otworze z wykorzystaniem taśmy dwustronnej.



S14 LED cover / Klosz LED S14

LED Strip / Taśma LED


UHRE End caps / Zaślepki UHRE

UHRE LED profile / Profil LED UHRE

Axonometric projection before assembly
Rzut aksonometryczny przed montażem

Designed & Engineered in Poland


SET TEKKN1 UHRE




EN
Recessed LED profile for use in kitchens and display areas. Used to illuminate cabinets, countertops and other work surfaces.

PL
Profil LED wpuszczany do zastosowań w kuchniach i strefach ekspozycyjnych. Stosowany do oświetlania szaf, blatów i innych powierzchni roboczych.

Set contains: 1 x UHRE LED profile, 1 x S14 LED cover, 4 x UHRE End cap
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED UHRE, 1 x Klosz LED S14, 4 x Zaślepka UHRE



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny

Silver
Srebrny


LED covers /
Klosze




Transparent
Transparentny

Frozen
Mrożony

Milky
Mleczny




See datasheet
Zobacz kartę katalogową




Assembly instructions for the SKAGEN set in a milled hole.

Instrukcja montażu zestawu SKAGEN w wyfrezowanym otworze.



The mounting effect for the SKAGEN set in a milled hole.

Efekt montażu zestawu SKAGEN w wyfrezowanym otworze.



S14 LED cover / Klosz LED S14

LED Strip / Taśma LED


SKAGEN End caps / Zaślepki SKAGEN

SKAGEN LED profile / Profil LED SKAGEN

Axonometric projection before assembly
Rzut aksonometryczny przed montażem

Designed & Engineered in Poland


SET TEKKN1 SKAGEN




EN
Recessed LED profile for use in kitchens and display areas.
Used to illuminate cabinets, countertops and other work surfaces.

PL
Profil LED wpuszczany do zastosoarów w kuchniach i strefach ekspozycyjnych. Stosowany do oświetlania szaf, blatów i innych powierzchni roboczych.

Set contains: 1 x SKAGEN LED profile, 1 x S14 LED cover, 4 x SKAGEN End cap
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED SKAGEN, 1 x Klosz LED S14, 4 x Zaślepka SKAGEN



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny

Silver
Srebrny

LED covers /
Klosze




Transparent
Transparentny

Frozen
Mrożony

Milky
Mleczny




See datasheet
Zobacz kartę katalogową




Assembly instructions for the TVED set in a milled hole using double-sided tape.

Instrukcja montażu zestawu TVED w wyfrezowanym otworze z wykorzystaniem taśmy dwustronnej.



The mounting effect for the TVED set in a milled hole using double-sided tape.

Efekt montażu zestawu TVED w wyfrezowanym otworze z wykorzystaniem taśmy dwustronnej.




- M22 LED cover / Klosz LED M22
- LED Strips / Taśmy LED
- TVED End caps / Zaślepki TVED
- TVED LED profile / Profil LED TVED

Axonometric projection before assembly
Rzut aksonometryczny przed montażem

Designed & Engineered in Poland


SET TEKKNI TVED




EN
Wide LED profile for mounting in milled holes. Designed for the installation of two parallel LED strips.

PL
Szeroki profil LED do montażu w wyfrezowanych otworach. Przeznaczony do instalacji dwóch równolegle ułożonych taśm LED.

Set contains: 1 x TVED LED profile, 1 x M22 LED cover, 4 x TVED End cap
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED TVED, 1 x Klosz LED M22, 4 x Zaślepka TVED



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny

Silver
Srebrny

LED covers /
Klosze




Transparent
Transparentny

Frozen
Mrożony

Milky
Mleczny



See datasheet
Zobacz kartę katalogową




Assembly instructions for the EGEN set, using:

- mounting bracket and screw;
- double-sided tape.


Instrukcja montażu zestawu EGEN, z użyciem:

- uchwyty montażowego oraz wkręta;
- taśmy dwustronnej.



- M22 LED cover / Klosz LED M22
- LED Strips / Taśmy LED
- EGEN End caps / Zaślepki EGEN
- EGEN LED profile / Profil LED EGEN
- Screws / Wkręty
- EGEN Mounting clips / Uchwyty montażowe EGEN

Axonometric projection before assembly using mounting clips and screws
Rzut aksonometryczny przed montażem z wykorzystaniem uchwyty oraz wkrętów



The mounting effect of the EGEN set, using:

- mounting bracket and screw;
- double-sided tape.

Efekt montażu zestawu EGEN, z użyciem:


- uchwyty montażowego oraz wkręta;
- taśmy dwustronnej.

Designed & Engineered in Poland


SET TEKKN1 EGEN

EN
Surface-mounted LED profile, double-strip, for use in office and home spaces. Designed for creating decorative lighting.


PL
Profil LED nawierzchniowy, dwutaśmowy, do zastosowań w przestrzeniach biurowych i domowych. Przeznaczony do tworzenia oświetlenia dekoracyjnego.



Set contains: 1 x EGEN LED profile, 1 x M22 LED cover, 4 x EGEN End cap, 4 x EGEN Mounting clip
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED EGEN, 1 x Klosz LED M22, 4 x Zaślepka EGEN, 4 x Uchwyt montażowy EGEN



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny

Silver
Srebrny

LED covers /
Klosze




Transparent
Transparentny

Frozen
Mrożony

Milky
Mleczny



See datasheet
Zobacz kartę katalogową




Assembly instructions of the MOSSO set between two plasterboards.

Instrukcja montażu zestawu MOSSO pomiędzy dwoma płytami g-k.



The mounting effect of the MOSSO set between two plasterboards and finishing with gypsum plaster.

Efekt montażu zestawu MOSSO pomiędzy dwoma płytami g-k oraz wykończeniu masą gipsową.




- Plasterboards / Płyty g-k
- MOSSO LED profile / Profil LED MOSSO
- MOSSO End caps / Zaślepki MOSSO
- LED Strip / Taśma LED
- S14 LED cover / Klosz LED S14

Axonometric projection before assembly
Rzut aksonometryczny przed montażem

Designed & Engineered in Poland


SET TEKKNI MOSSO




EN
Single strip LED profile for installation in plasterboard. The smoothing compound penetrates through the perforations in the flanges, which ensures fast, trouble-free and durable installation.

PL
Jednotaśmowy profil LED do zabudowy w płytach g-k. Gładź szpachlowa przenika przez perforację w kołnierzach, co zapewnia szybki, bezproblemowy i trwały montaż.

Set contains: 1 x MOSSO LED profile, 1 x S14 LED cover, 4 x MOSSO End cap
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED MOSSO, 1 x Klosz LED S14, 4 x Zaślepka MOSSO



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny

Silver
Srebrny

LED covers /
Klosze




Transparent
Transparentny

Frozen
Mrożony

Milky
Mleczny




See datasheet
Zobacz kartę katalogową




Assembly instructions of the HORST set between two plasterboards.

Instrukcja montażu zestawu HORST pomiędzy dwoma płytami g-k.



The mounting effect of the HORST set between two plasterboards and finishing with gypsum plaster.

Efekt montażu zestawu HORST pomiędzy dwoma płytami g-k oraz wykończeniu masą gipsową.




- Plasterboards / Płyty g-k
- HORST LED profile / Profil LED HORST
- HORST End caps / Zaślepki HORST
- LED Strips / Taśmy LED
- M22 LED cover / Klosz LED M22

Axonometric projection before assembly
Rzut aksonometryczny przed montażem

Designed & Engineered in Poland


SET TEKKNI HORST




EN
Double strip LED profile for installation in plasterboard. The smoothing compound penetrates through the perforations in the flanges, which ensures fast, trouble-free and durable installation.

PL
Dwutaśmowy profil LED do zabudowy w płytach g-k. Gładź szpachlowa przenika przez perforację w kołnierzach, co zapewnia szybki, bezproblemowy i trwały montaż.

Set contains: 1 x HORST LED profile, 1 x M22 LED cover, 4 x HORST End cap
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED HORST, 1 x Klosz LED M22, 4 x Zaślepka HORST



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny

Silver
Srebrny

LED covers /
Klosze




Transparent
Transparentny

Frozen
Mrożony

Milky
Mleczny




See datasheet
Zobacz kartę katalogową




Assembly instructions for the NORS set using a screw.

Instrukcja montażu zestawu EGEN z użyciem wkręta.



The mounting effect of the NORS set using a screw. The mounting effect of the NORS set using a screw.

Efekt montażu zestawu NORS z użyciem wkręta.



L32 LED cover / Klosz LED L32

LED Strips / Taśmy LED

NORS End caps / Zaślepki NORS

NORS LED profile / Profil LED NORS


Axonometric projection before assembly
Rzut aksonometryczny przed montażem

Designed & Engineered in Poland


SET TEKKN1 NORS

EN
LED surface profile for use in office and home spaces. Designed to create decorative lighting in furniture and interior finishes.


PL
Profil LED nawierzchniowy do zastosowań w przestrzeniach biurowych, sklepowych i domowych. Stosowany w realizacjach architektonicznych do tworzenia oświetlenia sufitowego i ściennego.



Set contains: 1 x NORS LED profile, 1 x L32 LED cover, 4 x NORS End cap
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED NORS, 1 x Klosz LED L32, 4 x Zaślepka NORS



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny

Silver
Srebrny

LED covers /
Klosze



Transparent
Transparentny

Frozen
Mrożony

Milky
Mleczny




See datasheet
Zobacz kartę katalogową




Assembly instructions for the HEDE set in a milled hole using mounting adhesive.

Instrukcja montażu zestawu HEDE w wyfrezowanym otworze z wykorzystaniem kleju montażowego.



The mounting effect for the HEDE set in a milled hole using mounting adhesive.

Efekt montażu zestawu HEDE w wyfrezowanym otworze z wykorzystaniem kleju montażowego.



L32 LED cover / Klosz LED L32

LED Strips / Taśmy LED

HEDE End caps / Zaślepki HEDE

HEDE LED profile / Profil LED HEDE


Axonometric projection before assembly
Rzut aksonometryczny przed montażem

Designed & Engineered in Poland




SET TEKKN1 HEDE

EN
LED recessed profile for use in office, store and home spaces.
Designed to create ceiling and wall lighting.


PL
Profil LED wpuszczany do zastosowań w przestrzeniach biurowych, sklepowych i domowych. Przeznaczony do tworzenia oświetlenia sufitowego i ściennego.



Set contains: 1 x HEDE LED profile, 1 x L32 LED cover, 4 x HEDE End cap
Zestaw zawiera: 1 x Profil LED HEDE, 1 x Klosz LED L32, 4 x Zaślepka HEDE



Available profiles and end caps colors /
Dostępne kolory profili i zaślepek



Black
Czarny

Silver
Srebrny

LED covers /
Klosze



Transparent
Transparentny

Frozen
Mrożony

Milky
Mleczny



See datasheet
Zobacz kartę katalogową

TEKKN1®

HELSE

ORRE



TEKKNI[®]



TEKKNI[®]



HORST



BARDE



TEKKN1®

by **LUMINES** Lighting

Designed & Engineered **in Poland**

www.TEKKN1.com